

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 1  
Ispit

29. siječnja 2015.  
**1. dio**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. (i) Zadani su  $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ,  $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$  i  $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ . Napišite formule za skalarni i vektorski produkt vektora  $\vec{a}$  i  $\vec{b}$ , te formulu za mješoviti produkt vektora  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  i  $\vec{c}$ . (3 boda)

- (ii) Jesu li vektori  $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  i  $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  kolinearni?  
(2 boda)

- (iii) Jesu li vektori iz (ii) ortogonalni? Kolika je površina lika kojeg razapinju? (2 boda)

(iv) Odredite volumen tijela kojem bazu razapinju vektori  $\vec{a}$  i  $\vec{b}$  kao u (ii), a treći brid je određen vektorom  $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ . Koja je visina tog tijela? (3 boda)

2. (i) Napišite formule za determinantu i inverz kvadratne matrice drugog reda te navedite uvjet egzistencije inverzne matrice. (3 boda)

(ii) Odredite inverz matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ . (3 boda)

- (iii) Opišite kako se općenito rješava linearни sustav pomoću inverzne matrice. Koji je uvjet za postojanje rješenja? (2 boda)

- (iv) Zapišite matrično sustav

$$\begin{aligned}x + 3y - z &= 2 \\-x - y + 2z &= -3 \\2x + y + 3z &= -1.\end{aligned}\quad (1 \text{ bod})$$

- (v) Riješite gornji sustav pomoću formule iz (iii) i inverzne matrice iz (ii). (1 bod)

3. (i) Zapišite veze između funkcije  $f$  i njoj inverzne funkcije  $f^{-1}$ .  
(2 boda)
- (ii) Zapišite veze iz (i) ako je  $f(x) = \sqrt{x} + 1$ . (2 boda)
- (iii) Koja je veza između grafova dviju međusobno inverznih funkcija?  
Predočite tu vezu ako je  $f(x) = \sqrt{x} + 1$  (precizan crtež).  
(3 boda)
- (iv) Napišite formulu za derivaciju funkcije  $f$  u  $x_0$  i prema toj formuli  
odredite derivaciju funkcije iz (ii). (3 boda)

4. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije  $f$  oko  $x_0$  i geometrijski je predočite. (3 boda)

(ii) Koristeći gornju formulu izračunajte približnu vrijednost  $\ln 0.99$ .  
(2 boda)

(iii) Predočite geometrijski tangentu na graf općenite funkcije  $f$  u točki  $(x_0, f(x_0))$  i napišite jednadžbu te tangente. (2 boda)

(iv) Odredite jednadžbu tangente na graf funkcije  $f(x) = (x + 1)^3$  u točki grafa s prvom koordinatom  $x_0 = 0$  i predočite tu tangentu te graf funkcije  $f(x)$ . (3 boda)

5. (i) Predočite ubrzani i usporeni rast te ubrzani i usporeni pad funkcije i zapišite uvjete pomoću derivacija. (4 boda)

(ii) Napišite nužan uvjet za lokalni ekstrem funkcije općenite funkcije  $f$  pomoću derivacija i objasnите ga geometrijski. (3 boda)

- (iii) Zadana je funkcija  $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$ . Precizno nacrtajte graf te funkcije i na njemu označite nultočke, točke lokalnih ekstrema i točke infleksije. (3 boda)

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 1  
Ispit

29. siječnja 2014.  
**2. dio**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. Zadane su matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(i) Izračunajte inverz matrice  $A$ . (4 boda)

(ii) Transponirajte matricu  $A$ . (2 boda)

(iii) Izračunajte  $3A^{-1}B - 2A$ . (4 boda)

2. Zadani su vektori  $\vec{a} = 15\vec{i} - 5\vec{j}$ ,  $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k}$  i  $\vec{c} = \vec{j} - 3\vec{k}$ .

(i) Odredite obujam paralelopipeda razapetog tim vektorima.  
(5 bodova)

(ii) Prikažite vektor  $\vec{i}$  kao linearnu kombinaciju vektora  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  i  $\vec{c}$ .  
(5 bodova)

3. Zadana je funkcija  $f(x) = \frac{-3}{x-7}$ .
- (i) Razvijte tu funkciju u Taylorov red oko točke  $x_0 = 0$ . (5 bodova)
- (ii) Napišite prva četiri člana Taylorovog razvoja. (2 boda)
- (iii) Odredite područje konvergencije tog reda. (3 boda)

4. i 5. Zadana je funkcija  $f(x) = \frac{-x}{e^{-3x}}$ . Odredite:

(i) domenu funkcije, (1 bod)

(ii) njene nultočke, (1 bod)

(iii) asimptote (horizontalne, kose i vertikalne), (3 boda)

(iv) lokalne ekstreme, (3 boda)

(v) područja rasta i pada, (4 boda)

(vi) područja koveksnosti, konkavnosti i točke infleksije. (4 boda)

(vii) Nacrtajte precizno graf te funkcije koristeći gornje podatke.  
(4 boda)