

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 1  
Ispit

30. lipnja 2017.  
**1. dio**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. (i) Zadani su  $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ,  $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$  i  $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ . Napišite formule za skalarni i vektorski produkt vektora  $\vec{a}$  i  $\vec{b}$ , te formulu za mješoviti produkt vektora  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  i  $\vec{c}$ . (3 boda)

(ii) Jesu li vektori  $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{k}$  i  $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  kolinearni? Obrazložite odgovor! (2 boda)

(iii) Jesu li vektori iz (ii) ortogonalni? Obrazložite odgovor! Kolika je površina lika kojeg razapinju? (2 boda)

(iv) Odredite volumen tijela kojem bazu razapinju vektori  $\vec{a}$  i  $\vec{b}$  kao u (ii), a treći brid je određen vektorom  $\vec{c} = \vec{j} + 3\vec{k}$ . Koja je visina tog tijela? (3 boda)

2. (i) Napišite formule za determinantu i inverz kvadratne matrice drugog reda te navedite uvjet egzistencije inverzne matrice. (3 boda)

(ii) Odredite inverz matrice  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ . (3 boda)

(iii) Opišite kako se općenito rješava linearни sustav pomoću inverzne matrice. Koji je uvjet za postojanje rješenja? (2 boda)

(iv) Zapišite matrično sustav

$$\begin{aligned}-x + 2y - z &= -9 \\ 3x - y - z &= 8 \\ x + y + 2z &= 1.\end{aligned}\quad (1 \text{ bod})$$

(v) Riješite gornji sustav pomoću formule iz (iii) i inverzne matrice iz (ii). (1 bod)

3. (i) Zapišite veze između funkcije  $f$  i njoj inverzne funkcije  $f^{-1}$ .  
(2 boda)
- (ii) Zapišite veze iz (i) ako je  $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ . (2 boda)
- (iii) Koja je veza između grafova dviju međusobno inverznih funkcija?  
Predočite tu vezu ako je  $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$  (precizan crtež). (3 boda)
- (iv) Napišite formulu za derivaciju funkcije  $f$  u  $x_0$  i prema toj formuli  
odredite derivaciju funkcije  $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ . (3 boda)

4. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije  $f$  oko  $x_0$  i geometrijski je predočite. (3 boda)

(ii) Koristeći gornju formulu izračunajte približnu vrijednost  $f(3.99)$  ako je  $f(x) = \frac{3}{1+\sqrt{x+5}}$ . (2 boda)

(iii) Predočite geometrijski tangentu na graf općenite funkcije  $f$  u točki  $(x_0, f(x_0))$  i napišite jednadžbu te tangente. (2 boda)

(iv) Odredite jednadžbu tangente na graf funkcije  $f(x) = e^{x+1}$  u točki grafa s prvom koordinatom  $x_0 = -1$  i predočite tu tangentu te graf funkcije  $f(x)$ . (3 boda)

5. (i) Predočite ubrzani i usporeni rast te ubrzani i usporeni pad funkcije i zapišite uvjete pomoću derivacija. (2 boda)

(ii) Napišite nužan uvjet za lokalne ekstreme općenite funkcije  $f$  i objasnите ga geometrijski. (2 boda)

(iii) Napišite dovoljne uvjete za lokalne ekstreme općenite funkcije  $f$  i objasnite ih geometrijski. (2 boda)

(iv) Zadana je funkcija  $f(x) = (x - 3)^2(x + 3)^2$ . Računski odredite nultočke, točke lokalnih ekstrema kao i točke infleksije ove funkcije. (4 boda)

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 1  
Ispit

30. lipnja 2017.  
**2. dio**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. Koristeći elementarne matrične transformacije riješite linearan sustav:

$$3x_1 + 7x_2 - 2x_3 - 12x_4 - 3 = 0,$$

$$x_1 + 2x_2 - 4x_4 = 0,$$

$$-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 2 = 0,$$

$$x_2 - x_3 - 3 = 0.$$

(10 bodova)

2. Zadani su vektori  $\vec{a} = -3\vec{j} - 5\vec{k}$ ,  $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{k}$  i  $\vec{c} = \vec{i} - 4\vec{j} - 6\vec{k}$ .

(i) Odredite obujam paralelepipađa razapetog tim vektorima.  
(5 bodova)

(ii) Prikažite vektor  $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  kao linearnu kombinaciju vektora  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  i  $\vec{c}$ . (5 bodova)

3. Zadana je funkcija  $f(x) = e^{2-x}$ .
- (i) Razvijte tu funkciju u Taylorov red oko točke  $x_0 = 0$ . (5 bodova)
- (ii) Napišite prva četiri člana Taylorovog razvoja. (2 boda)
- (iii) Odredite područje konvergencije tog reda. (3 boda)

4. i 5. Zadana je funkcija  $f(x) = \frac{4-4x}{x^2}$ . Odredite:

(i) domenu funkcije, (1 bod)

(ii) nultočke funkcije, (1 bod)

(iii) asimptote (horizontalne, kose i vertikalne), (4 boda)

(iv) lokalne ekstreme, (4 boda)

(v) područja rasta i pada, (3 boda)

(vi) područja konveksnosti, konkavnosti i točke infleksije, (3 boda)

(vii) Precizno nacrtajte graf ove funkcije, koristeći dobivene podatke.  
(4 boda)