

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Zavod za matematiku

MATEMATIKA 1
Ispit

28. kolovoza 2017.
1. dio

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

Napomena:

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	ukupno

1. (i) Zadani su $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ i $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$. Napišite formule za skalarni i vektorski produkt vektora \vec{a} i \vec{b} , te formulu za mješoviti produkt vektora \vec{a} , \vec{b} i \vec{c} . (3 boda)

(ii) Jesu li vektori $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{b} = \vec{j} - 3\vec{k}$ kolinearni? Obrazložite odgovor! (2 boda)

(iii) Jesu li vektori iz (ii) ortogonalni? Obrazložite odgovor! Kolika je površina lika kojeg razapinju? (2 boda)

(iv) Odredite volumen tijela kojem bazu razapinju vektori \vec{a} i \vec{b} kao u (ii), a treći brid je određen vektorom $\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Koja je visina tog tijela? (3 boda)

2. (i) Napišite formule za determinantu i inverz kvadratne matrice drugog reda te navedite uvjet egzistencije inverzne matrice. (3 boda)

(ii) Odredite inverz matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. (3 boda)

- (iii) Opišite kako se općenito rješava linearни sustav pomoću inverzne matrice. Koji je uvjet za postojanje rješenja? (2 boda)

- (iv) Zapišite matrično sustav

$$\begin{aligned} 3x - y + 2z &= 0 \\ x + y - 2z &= 4 \\ -2x + 3y + z &= 7. \end{aligned} \quad (1 \text{ bod})$$

- (v) Riješite gornji sustav pomoću formule iz (iii) i inverzne matrice iz (ii). (1 bod)

3. (i) Zapišite veze između funkcije f i njoj inverzne funkcije f^{-1} .
(2 boda)
- (ii) Zapišite veze iz (i) ako je $f(x) = 1 + e^x$. (2 boda)
- (iii) Koja je veza između grafova dviju međusobno inverznih funkcija?
Predočite tu vezu ako je $f(x) = 1 + e^x$ (precizan crtež). (3 boda)
- (iv) Napišite formulu za derivaciju funkcije f u x_0 i prema toj formuli
odredite derivaciju funkcije $f(x) = \sqrt{x+2}$. (3 boda)

4. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije f oko x_0 i geometrijski je predočite. (3 boda)

(ii) Koristeći gornju formulu izračunajte približnu vrijednost $f(6.99)$ ako je $f(x) = x\sqrt{x+2}$. (2 boda)

(iii) Predočite geometrijski tangentu na graf općenite funkcije f u točki $(x_0, f(x_0))$ i napišite jednadžbu te tangente. (2 boda)

- (iv) Odredite jednadžbu tangente na graf funkcije $f(x) = -x^2 - x + 6$ u točki grafa s prvom koordinatom $x_0 = -1$ i predložite tu tangentu te graf funkcije $f(x)$. (3 boda)

5. (i) Predložite ubrzani i usporeni rast te ubrzani i usporeni pad funkcije i zapišite uvjete pomoću derivacija. (2 boda)

- (ii) Napišite nužan uvjet za lokalne ekstreme općenite funkcije f i objasnite ga geometrijski. (2 boda)

(iii) Napišite dovoljne uvjete za lokalne ekstreme općenite funkcije f i objasnite ih geometrijski. (2 boda)

(iv) Zadana je funkcija $f(x) = (x+2)(x^2+4x+1)$. Računski odredite nultočke, točke lokalnih ekstrema kao i točke infleksije ove funkcije. (4 boda)

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Zavod za matematiku

MATEMATIKA 1
Ispit

28. kolovoza 2017.
2. dio

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

Napomena:

Ispit se sastoji od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	ukupno

1. Koristeći elementarne matrične transformacije riješite linearan sustav:

$$\begin{aligned}-3x_1 - 5x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 11 &= 0, \\ -x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 3x_4 + 9 &= 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 - 9 &= 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 4 &= 0.\end{aligned}$$

(10 bodova)

2. Zadani su vektori $\vec{a} = 6\vec{i} - 2\vec{j} - 7\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 3\vec{k}$ i $\vec{c} = -7\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}$.

- (i) Odredite obujam paralelepipa razapetog tim vektorima.
(5 bodova)

- (ii) Prikažite vektor $\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$ kao linearu kombinaciju vektora \vec{a} , \vec{b} i \vec{c} . (5 bodova)

3. Zadana je funkcija $f(x) = \frac{4}{e^x}$.
- (i) Razvijte tu funkciju u Taylorov red oko točke $x_0 = 0$. (5 bodova)
- (ii) Napišite prva četiri člana Taylorovog razvoja. (2 boda)
- (iii) Odredite područje konvergencije tog reda. (3 boda)

4. i 5. Zadana je funkcija $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2-4}$. Odredite:

(i) domenu funkcije, (1 bod)

(ii) nultočke funkcije, (1 bod)

(iii) asimptote (horizontalne, kose i vertikalne), (4 boda)

(iv) lokalne ekstreme, (4 boda)

(v) područja rasta i pada, (3 boda)

(vi) područja konveksnosti, konkavnosti i točke infleksije, (3 boda)

(vii) Precizno nacrtajte graf ove funkcije, koristeći dobivene podatke.
(4 boda)