

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 2  
2. kolokvij

15. svibnja 2015.  
**1. dio, grupa A**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Kolokvij se sastoje od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije  $f$  dviju varijabla oko  $(x_0, y_0)$  (oba oblika formule). (1 bod)

(ii) Primijenite (i) na  $f(x, y) = e^{2x^2-y}$ . (1 bod)

(iii) Primijenite (ii) na približno računanje  $f(2.01, 7.97)$ . (1 bod)

2. (i) Napišite formulu za prirast funkcije dviju varijabla. (1 bod)

(ii) Napišite formulu za približni prirast funkcije dviju varijabla.  
(1 bod)

(iii) Izračunajte približni prirast ako je  $f(x, y) = \ln \frac{2x}{3y}$  i ako je  
 $\Delta x = -0.02$ ,  $\Delta y = -0.01$ ,  $(x_0, y_0) = (-7, -4)$ . (1 bod)

3. (i) Definirajte  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  za funkciju  $f$  dviju varijabla i navedite fizikalna značenja. (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(3, 2)$ . (1 bod)

4. (i) Definirajte  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ . (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(3, 2)$ . (1 bod)

5. (i) Što su to kritične (stacionarne) točke funkcije  $f$  dviju varijabla?  
(1 bod)

(ii) Odredite kritične točke ako je  $f(x, y) = (x^3 - 4xy)e^{-2y}$ . (1 bod)

(iii) Odredite karakter kritičnih točaka iz (ii). (1 bod)

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 2  
2. kolokvij

15. svibnja 2015.  
**1. dio, grupa B**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Kolokvij se sastoje od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. (i) Što su to kritične (stacionarne) točke funkcije  $f$  dviju varijabla?  
(1 bod)

(ii) Odredite kritične točke ako je  $f(x, y) = (x^3 - xy)e^{-2y}$ . (1 bod)

(iii) Odredite karakter kritičnih točaka iz (ii). (1 bod)

2. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije  $f$  dviju varijabla oko  $(x_0, y_0)$  (oba oblika formule). (1 bod)

(ii) Primijenite (i) na  $f(x, y) = e^{3x^2-y}$ . (1 bod)

(iii) Primijenite (ii) na približno računanje  $f(1.01, 2.99)$ . (1 bod)

3. (i) Napišite formulu za prirast funkcije dviju varijabla. (1 bod)

(ii) Napišite formulu za približni prirast funkcije dviju varijabla.  
(1 bod)

(iii) Izračunajte približni prirast ako je  $f(x, y) = \ln \frac{3x}{5y}$  i ako je  
 $\Delta x = 0.02$ ,  $\Delta y = -0.03$ ,  $(x_0, y_0) = (-2, -4)$ . (1 bod)

4. (i) Definirajte  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  za funkciju  $f$  dviju varijabla i navedite fizikalna značenja. (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(2, -3)$ . (1 bod)

5. (i) Definirajte  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ . (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(2, -3)$ . (1 bod)

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Zavod za matematiku

---

MATEMATIKA 2  
2. kolokvij

15. svibnja 2015.  
**1. dio, grupa C**

Ime i prezime:

Smjer:

Matični broj:

**Napomena:**

Kolokvij se sastoje od dva dijela koja se pišu po 55 minuta. Od pomagala su dopušteni šestar, kutomjer i ravnalo. Strogo će se sankcionirati svaka uporaba mobilnih uređaja tijekom ispita.

1	2	3	4	5	<b>ukupno</b>

1. (i) Napišite formulu za prirast funkcije dviju varijabla. (1 bod)

(ii) Napišite formulu za približni prirast funkcije dviju varijabla.  
(1 bod)

(iii) Izračunajte približni prirast ako je  $f(x, y) = \ln \frac{3y}{4x}$  i ako je  
 $\Delta x = -0.01$ ,  $\Delta y = 0.03$ ,  $(x_0, y_0) = (-3, -5)$ . (1 bod)

2. (i) Definirajte  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  za funkciju  $f$  dviju varijabla i navedite fizikalna značenja. (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial f}{\partial x}$  i  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(-3, 2)$ . (1 bod)

3. (i) Definirajte  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ . (1 bod)

(ii) Odredite  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  i  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$  ako je  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^3}$ . (1 bod)

(iii) Izračunajte (ii) u točki  $(-3, 2)$ . (1 bod)

4. (i) Što su to kritične (stacionarne) točke funkcije  $f$  dviju varijabla?  
(1 bod)

(ii) Odredite kritične točke ako je  $f(x, y) = (x^3 - 9xy)e^{-2y}$ . (1 bod)

(iii) Odredite karakter kritičnih točaka iz (ii). (1 bod)

5. (i) Napišite formulu za linearnu aproksimaciju funkcije  $f$  dviju varijabla oko  $(x_0, y_0)$  (oba oblika formule). (1 bod)

(ii) Primijenite (i) na  $f(x, y) = e^{x^2 - 2y}$ . (1 bod)

(iii) Primijenite (ii) na približno računanje  $f(1.99, 2.02)$ . (1 bod)